

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  
«Основная общеобразовательная школа № 3»**

**(МБОУ «Школа № 3»)**

ИНН 6611004850 КПП 667601001

623850 Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Пролетарская, 46

Тел. (34355) 6-73-05, факс: (34355) 6-43-22

E-mail: school\_3\_irbit@mail.ru

Исх. № 98 от 07.07.2023 г.

Начальнику Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском  
и Туринском районах  
Девитьяровой Г.А.

Специалисту-эксперту  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора  
по Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском  
и Туринском районах  
Лебедеву О.Е.

**Информация**

**о выполнении предписания от 23.05.2023 г. № 188/2023-124**

Довожу до Вашего сведения, что предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий №188/2023-124 от 23.05.2023 со сроком исполнения до 01.09.2023 г., исполнено.

№	Требование предписания	Принятые меры со стороны администрации МБОУ «Школа № 3»
1	Обеспечить покрытие стен в учебных кабинетах, пола и стен в комнате разведения и хранения дезинфицирующих средств без дефектов и повреждений, устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Работы выполнены. Заключен договор на приобретение отделочных и строительных материалов с ИП Разливинских Р.В. № 101 от 07.06.2023. Фотографии прилагаются (Приложение 1).
2	Обеспечить наличие помещения исключаящее доступ к нему детей для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.	Помещение имеется. № 14 (по тех. паспорту) на 1 этаже площадью 5,9 кв.м. Помещение закрывается на замок с целью исключения доступа к нему обучающихся.

3	Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	Выполнено. Договор №72 от 06.06.2023 с ИП Лалетина А.В. Фотографии прилагаются (Приложение 2).
4	Приготовление дезинфицирующих растворов проводить в строгом соответствии с инструкциями по применяемому дезинфицирующему средству. Провести с сотрудниками инструктаж по правилам приготовления, хранения рабочих дезинфицирующих растворов	Проведены инструктажи с сотрудниками 02.05.2023 г. , 30.05.2023 г. Копия журнала прилагается (Приложение 3)
5	Провести контрольные лабораторные испытания рабочего дезинфицирующего раствора «Део-Хлор» для дезинфекции санитарно-технического оборудования	Проведено в рамках профилактического визита 26.05.2023 г.
6	Провести контрольные лабораторные испытания смывов на БГКП с поверхностей парт, с подоконника в кабинете 1 класса	Проведены санитарно-эпидемиологические обследования. Заключен договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» №1533 от 01.06.2023 г. Протокол испытаний № П-04/02554-23 от 04.07.2023 прилагается (Приложение 4). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-04/02554-23 от 04.07.2023 прилагается (Приложение 5).
7	Обеспечить горячим водоснабжением помещения начальных классов	Предписание выполнено. Заключен договор №63 от 29.05.2023 с ИП Лалетина А.В. Фотографии прилагаются (Приложение 6).

Директор МБОУ «Школа № 3»




*Е.А. Колпашникова*

Колпашникова Е.А.

Приложение 1











Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»**  
 Испытательный лабораторный центр  
 (Ирбитский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03  
 Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
 Фактический адрес: 623850 г. Ирбит, Свердловская обл., ул. Мальгина, д. 9; КПП 667643001;  
 телефон, факс: (34355) 6-36-02, E-mail: mail\_04@66.gosptrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510845  
 Дата внесения сведений в реестр  
 аккредитованных лиц 02.02.2016



**УТВЕРЖДАЮ**

Химик-эксперт медицинской организации  
 ООО Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр  
 гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
 области»  
 Руководитель ИЛЦ

Ю.А. Кузнецова  
 04.07.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ П-04/02554-23 от 04.07.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"
2. **Юридический адрес:** г. Ирбит, Пролетарская ул., 46
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды
4. **Место отбора:** МБОУ "Школа № 3", 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46
5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 19.06.2023 с 12:00 до 12:05  
 Ф.И.О., должность: Янковская И.Л. Зав. хозяйством МБОУ "Школа № 3"  
 Условия доставки: соответствуют НД; термоконтейнер от + 2 °С до + 5 °С  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2023 13:30  
 Пробы отобраны в соответствии с: информация не предоставлена.
6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1533 от 01.06.2023  
 Информация предоставлена заказчиком в п. 4, п. 5, п. 12 - место отбора. Пробы отобраны заказчиком. За отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком, ИЛЦ ответственности не несет.
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
 МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды"
8. **Код образца (пробы):** 03.23.2554 Е 4/16
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
 МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7А	56	308-84	С-СЕ/31-03-2022/144463222 от 31.03.2022	30.03.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	012100747	-	ас-289332/2022 от 13.12.2022	12.12.2023

**11. Место осуществления деятельности:** 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 9.

**12. Результаты испытаний**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 19.06.2023 13:40 дата начала испытаний 19.06.2023 13:50 дата выдачи результата 21.06.2023 14:25						
<b>кабинет № 48</b>						
2554/1	Смыв с 1 парты, 1 ряд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
2554/2	Смыв с подоконника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
2554/3	Смыв с 2 парты, 1 ряд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
Испытания проводил(и): Сулягина С.Н., Заведующая лабораторией контроля биологических факторов Ирбитского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"						
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сулягина С. Н., заведующая лабораторией контроля биологических факторов Ирбитского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Измествева К. Д. помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

конец протокола испытаний № П-04/02554-23 от 04.07.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
 Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001  
 Фактический адрес: 623856 г. Ирбит, Свердловская обл., ул. Мальгина, 9; тел. (34355) 6-36-02; факс (34355) 6-36-02

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069,  
 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
 15.06.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель технического директора Органа инспекции, заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

А. С. Солдатова

02 2023 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П-04/02554-23**

Заключение составлено 04.07.2023

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 1533 от 01.06.2023
2. **Цель экспертизы:** соответствие МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды"
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды
4. **Заявитель:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"  
 г. Ирбит, Пролетарская ул., 46
5. **Место, время и дата отбора:** МБОУ "Школа № 3", 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, Пролетарская ул., 46  
 19.06.2023 с 12:00 до 12:05
6. **НД на отбор:** информация не предоставлена
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Янковская И.Л. Зав. хозяйством МБОУ "Школа № 3"
8. **И.ЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9. ; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016

**Рассмотренные материалы:** Протокол испытаний № П-04/02554-23 от 04.07.2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды".

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач-эпидемиолог Ирбитского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"  Керлер Елена Викторовна  
 (Протокол заседания ЦАК по итогам проведения периодической аккредитации специалистов №64 от 27.04.2022 по специальности «Эпидемиология» (срок действия до 27.04.2027))





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781118

Владелец Колпашникова Елена Александровна

Действителен с 17.01.2024 по 16.01.2025